RETE RETE SORESINA COD. 35530

Periodo di riferimento:	Ottobre 2026		
Codice:	35530		
Lunghezza:	37,8 km		
Tipo:	Senza verifica di rete		
Referente:			
Telefono:			
E-Mail:			
Note:			
Numero punti:	5		
Minimo punti:	4		
% Dati:	99,99%		
% Efficienza:	100%		
Valore massimo:	23,9 mbar	05/10/2026 10:30:00	Soresina - Via Cremona n. 26/A
Valore minimo:	19,6 mbar	30/10/2026 06:00:00	Soresina - Via Milano n. 59

Media:

Soresina - Via Cremona n. 26/A	22,1 mbar
Soresina - Via Milano n. 59	21,7 mbar
Soresina - Via Foscolo n. 14/A	22,1 mbar
Soresina - Via Arderico n. 5	21,8 mbar
Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello	22,1 mbar

Soresina - Via Cremona n. 26/A

Periodo di riferimento:	Ottobre 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Cremona n. 26/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,7 mbar	28/10/2026 15:30:00
Valore massimo:	23,9 mbar	05/10/2026 10:30:00
Media:	22,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	44625 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Milano n. 59

Periodo di riferimento:	Ottobre 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Milano n. 59	
Codice punto di rilevazione:	35530P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	19,6 mbar	30/10/2026 06:00:00
Valore massimo:	23,5 mbar	03/10/2026 00:30:00
Media:	21,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Foscolo n. 14/A

Periodo di riferimento:	Ottobre 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Foscolo n. 14/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21 mbar	27/10/2026 18:45:00
Valore massimo:	23,6 mbar	02/10/2026 23:30:00
Media:	22,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Arderico n. 5

Periodo di riferimento:	Ottobre 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Arderico n. 5	
Codice punto di rilevazione:	35530P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,3 mbar	29/10/2026 07:15:00
Valore massimo:	23,5 mbar	01/10/2026 00:00:00
Media:	21,8 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

Periodo di riferimento:	Ottobre 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello	
Codice punto di rilevazione:	35530P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,3 mbar	29/10/2026 07:30:00
Valore massimo:	23,8 mbar	06/10/2026 00:15:00
Media:	22,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		